



BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - 94120 FONTENAY sous BOIS

Téléphone 01 48 76 43 57 - Télécopie 01 43 94 33 02

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

NOUVEAUTÉ

FEUILLE ADHÉSIVE SEAL-R-FILM™



Protège contre l'évaporation
l'encrassement et l'écoulement

Épouse même les formes irrégulières

Utilisation facile.

Le cutter optionnel permet de conserver
la propreté du film de fermeture et de le découper en tout confort.

Le film extensible est facile à manipuler car il ne colle
qu'une fois étendu.

Par ailleurs, il ne colle pas sur lui même ni sur les gants.



Vente à l'unité

B7016/0020 100 mm. x 38 m. **35,15 €**

B7016/0022 50 mm. x 38 m. **36,50 €**

B7016/0024 100 mm. x 75 m. **70,40 €**

B7016/0026 500 mm. x 15 m. **87,30 €**

Emballage standard

B7016/1220 100 mm. x 38 m. x 12 **288,00 €**

B7016/2422 50 mm. x 38 m. x 24 **592,80 €**

B7016/1224 100 mm. x 75 m. x 12 **577,20 €**

B7016/0626 500 mm. x 15 m. x 6 **370,80 €**

CUTTER

B7016/0050 **144,85 €**



Prix valables hors taxes



BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - 94120 FONTENAY sous BOIS

Téléphone 01 48 76 43 57 - Télécopie 01 43 94 33 02

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

PROMO IKA

www.belleville-sa.com

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT RCT BASIC IKA safety control

B8000/0051

Livré avec housse de protection
et sonde PT1000.

~~749,00 €~~ → **560,00 €**



Prix valables hors taxes selon disponibilité du stock

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT IKA PLATE (RCT DIGITAL)

Capacité d'agitation maximale par poste (H2O) 20 l
Puissance du moteur débitée 9 W
Sortie de chauffage 600 W
Sens de rotation sens horaire /
anti-horaire
Afficheur LCD
Commande de vitesse Bouton à tourner
Plage de vitesse 0/50 à 1.500 t/min
Plage de réglage
de la température
0 à 310 °C

NOUVEAU !

Dimensions (L x P x H) 160 x 85 x 270 mm
Poids 2.4 kg
Plage de température du milieu admise 5 - 40 °C
Humidité relative admissible 80 %
Protection selon DIN EN 60529 IP 42
Interface numérique RS 232 oui
Interface numérique USB oui
Tension 220 - 230 / 115 / 100 V
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée de l'appareil 650 W
Puissance absorbée de l'appareil
Standby 1.6 W



B8000/0052

**Livré avec sonde
PT1000**

Surface en verre. Avec la technologie magnétique Alnico, le IKA Plate (RCT digital) fait preuve de haute stabilité de la température et d'une forte adhérence magnétique. De même, il se produit un fort vortex. Le minuteur et le compteur intégrés contribuent au contrôle de réactions cinétiques sensibles. La fonction SmartTemp protège les utilisateurs de manière préventive et intelligente.

590,00 € ← ~~875,00 €~~



BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - 94120 FONTENAY sous BOIS

Téléphone 01 48 76 43 57 - Télécopie 01 43 94 33 02



www.belleville-sa.com

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

PROMO CHOC

FABRICATION SPÉCIALE
ENTONNOIR FILTRANT CONIQUE - 60°
PAVILLON Ø 70 mm
PLAQUE FILTRANTE POROSITÉ 3 Ø 25 mm.

*Prix valables hors taxes
jusqu' à épuisement des stocks*



B0133/0273

20,00 €



BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - 94120 FONTENAY sous BOIS

Téléphone 01 48 76 43 57 - Télécopie 01 43 94 33 02

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

PROMO ECOSPRAY

MIEUX QU'UN PULVERISATEUR, PLUS QU'UN AEROSOL

ECOSPRAY est un micro-diffuseur qui pulvérise sur mesure les produits* de votre choix, plus ou moins finement selon exigence.

Il a été conçu pour les fluides et crème liquides nécessitant une parfaite qualité de pulvérisation (finesse, répartition et régularité des particules.)

ÉCOLOGIQUE

Pour la réserve de pression les données environnementales du propulseur CH2F-CF3 contenu dans la réserve de pression sont les suivantes : il n'est pas concerné par le protocole de Montréal, ni les révisions de Londres et Copenhague : Préserve la couche d'ozone. Il n'est pas susceptible de participer à l'effet de serre : sans restriction de consommation. Il n'a aucune décomposition nocive pour l'environnement.

SÛR

La réserve de pression ECOSPRAY est un petit container en aluminium monobloc, résistant à une pression interne de 18 bars. Ininflammable. Inexplosible. Non toxique. Inodore.

Ne favorise pas les allergies. Sans électricité. Vous pouvez sans danger, l'utiliser même dans des lieux humides.

Sa pression tempérée est très agréable. ECOSPRAY vous assure une parfaite conservation des produits utilisés, ceux-ci n'étant jamais en mélange intime avec le propulseur. Autour du gicleur, une rigole de propreté a été prévue afin de récupérer les coulures par aspiration. ECOSPRAY peut être lui-même décontaminé.

PRATIQUE

Rechargeable. Conservez votre ECOSPRAY et changez simplement la réserve de pression et/ou le récipient de produit*. Pulvérisez à votre choix des liquides aqueux, huileux ou alcooliques.

Flacons vides sur simple demande. Faute de flacons, les liquides peuvent être puisés à partir de n'importe quel source.

Reglable. Par simple changement du gicleur 0.70, 0.90 ou 1.40 mm. Micro-diffusion
. Diamètres disponibles

pour le Ø0.70 générant des particules entre 15 et 50 microns.

Autres utilisations : ECOSPRAY peut également être utilisé comme soufflette pour un séchage rapide, ou pour chasser des impuretés.

Autonome. ECOSPRAY est totalement indépendant. Sans fil, ni moteur. Il vous assure une très longue autonomie et la possibilité de milliers de sprays ; selon constat d'huissier : 440 ml avec une seule réserve de pression.

ÉCONOMIQUE

Avec ECOSPRAY, le coût des services est inférieur de 50 % à celui d'un aérosol.

A lui seul ECOSPRAY les remplace tous.

Par ses qualités techniques et sa simplicité, il est triplement économique :

- Économie des produits* pulvérisés
 - Économie des emballages et boîtes métalliques. Réduction des déchets
 - Économie de propulseur : à service égal, par rapport aux aérosols ECOSPRAY consomme jusqu'à 20 fois moins de propulseur.
- Ce dernier étant libéré en phase vapeur.

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE :

Désinfection des surfaces : bactéricide, virucide, fongicide, etc. Dans la lutte contre les infections nosocomiales, le traitement des surfaces est très important. Pour les mobiliers fixes ou mobiles, les appareils médicaux, tables d'examen, chariots, brancards, poignées de porte, etc...

Le désinfectant devra être bien et régulièrement réparti sur toute la surface à traiter jusqu'à obtenir un écran total. Désinfectant : voir notre catalogue "Réduire les infections nosocomiales" (sur demande).

MÉDECINE, CHIRURGIE GÉNÉRALE (HUMAINE OU ANIMALE) :

Désinfection de la peau, vernis chirurgicaux, lubrification de sondes. Produits : coagulant, cicatrisant, anesthésique, apaisant, adoucissant, émoulinant, etc. Soins en : Esthétique, Dermatologie, Obstétrique, Pédiatrie, O.R.L., Maternité, Gynécologie, Brûlés, Cancers. Toutes plaies : escarres, ulcères de jambe, retard de cicatrisation, etc...

LABORATOIRES (ANALYSE ET RECHERCHE) :

Pulvérisation des réactifs pour analyses chromatographiques sur plaques ou sur papier. Colorants, fixatifs pour cyto-diagnostics, lubrification des verreries, chasse-poussières, etc...



**Remise - 10 %
Pour toute
commande par
multiple de 12**



Réf : B8858/4208

72,40 Euros

- 1 EcoSpray tête ABS blanc et gicleur Ø 0.70 mm.
- 1 EcoSpray Réserve de pression
- 1 EcoSpray Flacon 125 ml PETG et capsule

Réf : B8858/4313

Recharge EcoSpray

A prendre par 3 pièces

25,30 Euros

Verrerie et matériel de laboratoire



BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - 94120 FONTENAY sous BOIS

Téléphone 01 48 76 43 57 - Télécopie 01 43 94 33 02

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

www.belleville-sa.com


Code	Porosité	Ø Plaque mm.	Volume	Prix unitaire
B0134/0102	2	10	MICRO	29,00 €
B0134/0103	3			29,00 €
B0134/0104	4			30,00 €
B0134/0152	2	15	MICRO	30,00 €
B0134/0153	3			30,00 €
B0134/0154	4			31,00 €
B0134/0202	2	20	MICRO	31,00 €
B0134/0203	3			31,00 €
B0134/0204	4			32,00 €
B0134/0302	2	35	50 ml	25,00 €
B0134/0303	3			25,00 €
B0134/0304	4			27,00 €
B0134/0402	2	45	75 ml	28,00 €
B0134/0403	3			28,00 €
B0134/0404	4			31,00 €
B0134/0502	2	60	125 ml	38,00 €
B0134/0503	3			39,00 €
B0134/0504	4			43,00 €
B0134/0652	2	70	300 ml	53,00 €
B0134/0653	3			54,00 €
B0134/0654	4			63,00 €
B0134/0602	2	90	500 ml	63,00 €
B0134/0603	3			63,00 €
B0134/0604	4			76,00 €
B0134/0702	2	120	1 000 ml	103,00 €
B0134/0703	3			103,00 €
B0134/0704	4			135,00 €
B0134/0852	2	175	4 000 ml	350,00 €
B0134/0853	3			350,00 €
B0134/0854	4			400,00 €



**ENTONNOIRS FILTRANTS
B0134/-**

PROMOTION ENTONNOIRS FILTRANTS

ENTONNOIRS FILTRANTS TIGES LONGUES B0160/-



Code	Porosité	Lg tige mm.	Ø Plaque mm.	Volume	Prix unitaire
B0160/0302	2	90 mm.	35	50 ml	30,00 €
B0160/0303	3				30,00 €
B0160/0304	4				30,00 €
B0160/0402	2	102 mm.	45	75 ml	33,00 €
B0160/0403	3				33,00 €
B0160/0404	4				38,00 €
B0160/0502	2	110 mm.	60	125 ml	46,00 €
B0160/0503	3				46,00 €
B0160/0504	4				52,00 €
B0160/0652	2	100 mm.	70	300 ml	68,00 €
B0160/0653	3				68,00 €
B0160/0654	4				80,00 €
B0160/0602	2	115 mm.	90	500 ml	77,00 €
B0160/0603	3				77,00 €
B0160/0604	4				89,00 €
B0160/0702	2	120 mm.	120	1 000 ml	125,00 €
B0160/0703	3				125,00 €
B0160/0704	4				165,00 €